

ANEXO 2. INDICADORES DE SALUD - ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO

Tabla de Contenido

1. Proporción de menores de 5 años con peso adecuado para la talla	4
2. Proporción de menores de 5 años con talla adecuada para la edad	5
3. Tasa de mortalidad en la niñez (menore de 5 años).....	6
4. Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con índice COP igual a 0	7
5. Proporción de hombres con diagnóstico de cáncer de próstata según estadio clínico (pacientes en estadio 0, I y II)	8
6. Proporción de hombres con diagnóstico de cáncer de próstata según estadio clínico (pacientes en estadio III y IV).....	9
7. Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado).....	10
8. Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado).....	11
9. Proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama según estadio clínico	12
10. Proporción de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto según estadio clínico	13
11. Cobertura de personas con atención por enfermería, medicina general o especializada de acuerdo al esquema definido - niños de 0 a 5 años de edad.....	14
12. Cobertura de personas con atención por enfermería, medicina general o especializada de acuerdo al esquema definido - niños de 6 a 11 años de edad.....	15
13. Proporción de personas que asisten a sesiones educativas grupales según finalidad	16
14. Cobertura de vacunación contra neumococo (dos dosis)	17
15. Cobertura de vacunación de la tercera dosis de pentavalente en niños y niñas menores de un año.....	18
16. Cobertura de vacunación contra triple viral en niños y niñas de 1 año.....	19
17. Cobertura de vacunación para refuerzo de triple viral.....	19
18. Proporción de niños y niñas de 6 años con esquema completo de vacunación	21
19. Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual	22

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co



20.	Proporción de niños con riesgo otológico o auditivo identificado, a quienes se les realiza manejo según lo establecido en la RIAS de grupo de riesgo para las enfermedades del oído, alteraciones de la audición y la comunicación	23
21.	Cobertura de aplicación semestral de flúor (barniz)	24
22.	Proporción de personas a quienes se realiza detartraje supragingival	25
23.	Proporción de personas con asesoría en anticoncepción – primera vez.....	26
24.	Proporción de mujeres entre 25 y 65 años que se realizan las pruebas de tamización para el cáncer de cuello uterino y reclaman el resultado.....	27
25.	Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización	28
26.	Proporción de mujeres entre 40 y 69 años tamizadas con examen clínico de la mama en el último año.....	29
27.	Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años.....	30
28.	Proporción de mujeres con mamografía reportada como Birards 4 o más que cumplen con el estándar de 30 días para la entrega de resultados de biopsia	31
29.	Oportunidad en la confirmación diagnóstica del cáncer de mama	32
30.	Proporción de personas entre 50 y 75 años tamizadas para cáncer de colon y recto (sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica, según lo definido en el esquema)	33
31.	Proporción de personas mayores de 50 años con test de sangre oculta en materia fecal positivos a los que se les realizó colonoscopia	34
32.	Proporción de personas entre 50 y 75 años a quienes se realiza colonoscopia de tamización para cáncer de colon y recto en los últimos diez años	35
33.	Oportunidad para la confirmación diagnóstica de cáncer de colon y recto.....	36
34.	Proporción de mujeres de 10 a 49 años en las que la IVE se hacen efectivas según criterio de oportunidad (5 días).....	37
35.	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 10) ...	38
36.	Proporción de gestantes de alto riesgo con control prenatal realizado por especialista	39
37.	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis	40
38.	Cobertura de gestantes con consulta de nutrición.....	41
39.	Proporción de gestantes con valoración de la salud bucal.....	42
40.	Proporción de cesáreas del total de partos (vaginales más cesáreas)	43
41.	Proporción de mujeres con provisión de método anticonceptivo postparto o postaborto antes del alta.....	44

42.	Cobertura de tamizaje de hipotiroidismo.....	45
43.	Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos	46
44.	Proporción de mujeres embarazadas con control prenatal por médico	47
45.	Razón de Morbilidad Materna Extrema (MME)	48
46.	Porcentaje de nacidos vivos a término con bajo peso al nacer	49
47.	Razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía	50
48.	Prevalencia de Infección por VIH en personas de 15 a 49 años	51
49.	Prevalencia de Cáncer.....	52
50.	Prevalencia de hemofilia.....	53
51.	Prevalencia Enfermedad Laboral	54
52.	Incidencia de la Enfermedad Laboral.....	55
53.	Tasa Accidentalidad	56
54.	Incapacidad laboral.....	57
55.	Proporción de pérdida de capacidad laboral mayor al 50%.....	58
56.	Incapacidades laborales reiteradas	59



1. Proporción de menores de 5 años con peso adecuado para la talla

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de menores de 5 años con peso adecuado para la talla
Justificación técnica	Parámetro requerido para evaluar, el crecimiento, desarrollo, maduración y estado nutricional de los niños y adolescentes. Estos resultados pueden ser utilizadas tanto por el especialista en salud, como los padres y maestros del menor.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de menores de 60 meses con Z-score P/T mayor o igual a -1DE y menor o igual a +1 DE
	Denominador: Total de niños menores de 60 meses con registros validos
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 95\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018 - RIAS Promoción y Mantenimiento
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

2. Proporción de menores de 5 años con talla adecuada para la edad

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de menores de 5 años con talla adecuada para la edad
Justificación técnica	Parámetro requerido para evaluar, el crecimiento, desarrollo, maduración y estado nutricional de los niños y adolescentes. Estos resultados pueden ser utilizadas tanto por el especialista en salud, como los padres y maestros del menor.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de menores de 60 meses con Z-score T/E mayor o igual a -1DE
	Denominador: Total de niños menores de 60 meses con registros validos
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 90\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

3. Tasa de mortalidad en la niñez (menore de 5 años)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Tasa de mortalidad en la niñez (menore de 5 años)
Justificación técnica	La vigilancia permitirá identificar las principales causas de muerte en menores de 5 años, y determinar si fueron ocasionadas por complicaciones del parto prematuro o relacionadas con el parto, desnutrición y la inadecuada lactancia materna.
Forma de Cálculo	Numerador: Número total de defunciones en menores de 5 años durante un período dado
	Denominador: Número total de nacidos vivos durante el mismo período
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Tasa por 1000 Nacidos vivos
Meta	$\leq 8,7$ por 1000 Nacidos vivos
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

4. Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con índice COP igual a 0

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas atendidas en los servicios de salud con índice COP igual a 0
Justificación técnica	La vigilancia del índice de COP hace referencia al promedio de dientes que en la población presentan al momento del examen caries avanzada, obturaciones y pérdidas dentales por caries, ya sea en dentición temporal, mixta o en la permanente
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas en primera infancia, infancia y adolescencia atendidas en los servicios de salud con índice COP igual a 0 (cariados, obturados y perdidos).
	Denominador: Número total de personas en primera infancia, infancia y adolescencia, valoradas al momento de la primera consulta de odontología del año
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	Se levantará línea de base en los primeros 6 meses de contrato (momento en el cual Fiduprevisora S.A., determinará la meta acorde a resultados y será incluido en la medición del indicador de ANS de Cumplimiento de indicadores de RIAS definidos en Anexo Técnico Indicadores de gestión)
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

5. Proporción de hombres con diagnóstico de cáncer de próstata según estadio clínico (pacientes en estadio 0, I y II)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de hombres con diagnóstico de cáncer de próstata según estadio clínico (pacientes en estadio 0, I y II)
Justificación técnica	El cáncer de próstata es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo en la población general y el segundo más frecuente en los hombres, después del cáncer de pulmón la oportunidad de inicio de tratamiento temprano entendiéndose como la posibilidad que tienen los individuos para acceder al sistema de salud el cual se expresa como el número de días a partir de un evento temporal pasado hasta un evento temporal posterior buscando así mejorar la calidad de vida.
Forma de Cálculo	Numerador: Pacientes con cáncer de próstata estadios TNM, 0+I+II
	Denominador: Total de pacientes estadificados en todos los estadios TNM
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 69\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

6. Proporción de hombres con diagnóstico de cáncer de próstata según estadio clínico (pacientes en estadio III y IV)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de hombres con diagnóstico de cáncer de próstata según estadio clínico (pacientes en estadio III y IV)
Justificación técnica	El cáncer de próstata es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo en la población general y el segundo más frecuente en los hombres, después del cáncer de pulmón la oportunidad de inicio de tratamiento temprano entendiéndose como la posibilidad que tienen los individuos para acceder al sistema de salud el cual se expresa como como el número de días a partir de un evento temporal pasado hasta un evento temporal posterior buscando así mejorar la calidad de vida.
Forma de Cálculo	Numerador: Pacientes con cáncer de próstata estadios TNM, III+IV
	Denominador: Total de pacientes estadificados en todos los estadios TNM
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	< 31%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

7. Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado)
Justificación técnica	El cáncer de próstata es el cuarto cáncer más frecuente en el mundo en la población general y el segundo más frecuente en los hombres, después del cáncer de pulmón la oportunidad de inicio de tratamiento temprano entendiéndose como la posibilidad que tienen los individuos para acceder al sistema de salud el cual se expresa como el número de días a partir de un evento temporal pasado hasta un evento temporal posterior buscando así mejorar la calidad de vida.
Forma de Cálculo	Numerador: Cociente entre el número de hombres entre 50 y 75 años a quienes se realizó tamizaje para cáncer de próstata con PSA y tacto rectal y el total de hombres entre 50 y 75 años afiliados
	Denominador: Número de hombres entre 50 y 75 años a quienes se realizó tamizaje para cáncer de próstata con PSA y tacto rectal,
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

8. Proporción de hombres mayores de 50 años con tamizaje de oportunidad para cáncer de próstata (Antígenos Sanguíneos Prostáticos (PSA) y tacto rectal combinado)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres con lesiones precancerosas del cuello uterino (Lesión intraepitelial escamosa de alto grado o NIC II, NIC III o Carcinoma InSitu) y Adenocarcinoma endocervical in situ
Justificación técnica	En Colombia, según estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología (INC), se ubica como primer lugar en incidencia y mortalidad en las mujeres. Según esta misma fuente, se observa que el mayor problema no está en la cobertura, puesto que aproximadamente un 78% de las mujeres colombianas se la han hecho tomar la citología en el último año; la problemática está en la falta de una atención oportuna y equitativa a quienes requieren tratamientos. La disminución de las tasas de mortalidad en Colombia es prioridad del estado y la mejor estrategia sigue siendo la combinación de detección temprana y tratamiento oportuno y adecuado
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres con lesiones precancerosas del cuello uterino (Lesión intraepitelial escamosa de alto grado o NIC II, NIC III o Carcinoma InSitu) ó Adenocarcinoma endocervical in situ
	Denominador: Número total de mujeres con cáncer de cuello uterino
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 24\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

9. Proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama según estadio clínico

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama según estadio clínico
Justificación técnica	El cáncer de mama constituye hoy en día la principal causa de cáncer en la mujer colombiana. La detección temprana del cáncer de mama busca la detección en un momento de la enfermedad en que esta tenga mejor probabilidad de tratamiento y curación. Esto se logra mediante reconocimiento y atención oportuna ante los síntomas y mediante tamización.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres con diagnóstico de cáncer de mama según estadio clínico
	Denominador: Número total de mujeres con cáncer de mama
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Prevalencia por 100000 mujeres
Meta	línea Base CAC 313,52 por 100000 mujeres
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

10. Proporción de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto según estadio clínico

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de pacientes con diagnóstico de cáncer de colon y recto según estadio clínico
Justificación técnica	En Colombia, el cáncer de colon y recto se encuentra entre los 11 tipos de neoplasias priorizadas, siendo éste el tercer tipo de cáncer con mayor cantidad de casos nuevos entre ambos sexos.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de pacientes con cáncer de colon y recto según estadio clínico
	Denominador: Total de pacientes con cáncer de colon y recto
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Prevalencia por 100000 mujeres
Meta	línea Base CAC 52,75 por 100000 afiliados
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

11. Cobertura de personas con atención por enfermería, medicina general o especializada de acuerdo al esquema definido - niños de 0 a 5 años de edad

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de personas con atención por enfermería, medicina general o especializada de acuerdo al esquema definido - niños de 0 a 5 años de edad
Justificación técnica	Los programas de promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades buscan identificar tempranamente signos y síntomas de alarma de las diferentes patologías y mejorar la calidad de vida de la población.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niñas y niños de 0 a 5 años de edad, que cumplen con el esquema de atenciones por enfermería, medicina general o especializada en pediatría o medicina familiar, definido en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud
	Denominador: Total de niñas y niños de 1 a 6 años cumplidos al momento del corte, afiliados
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

12. Cobertura de personas con atención por enfermería, medicina general o especializada de acuerdo al esquema definido - niños de 6 a 11 años de edad

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de personas con atención por enfermería, medicina general o especializada de acuerdo al esquema definido - niños de 6 a 11 años de edad
Justificación técnica	Los programas de promoción de la Salud y Prevención de las Enfermedades buscan identificar tempranamente signos y síntomas de alarma de las diferentes patologías y mejorar la calidad de vida de la población.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niñas y niños de 6 a 11 años de edad, que cumplen con el esquema de atenciones por enfermería, medicina general o especializada en pediatría o medicina familiar, definido en la ruta de promoción y mantenimiento de la salud
	Denominador: Total de niñas y niños de 7 a 12 años cumplidos al momento del corte, afiliados
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

13. Proporción de personas que asisten a sesiones educativas grupales según finalidad

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas que asisten a sesiones educativas grupales según finalidad
Justificación técnica	La educación y comunicación para la salud se concibe como “un proceso de construcción de conocimiento y aprendizaje mediante el diálogo de saberes, orientado al desarrollo y fortalecimiento del potencial y las capacidades de las personas, las familias, las comunidades, las organizaciones y redes para la promoción de la salud individual y colectiva, la gestión del riesgo y la transformación positiva de los diferentes entornos. Su intencionalidad es la de aportar al desarrollo de la autonomía individual y colectiva en la determinación de sus estilos de vida y en la garantía del derecho a la salud”
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas que asisten a sesiones educativas grupales según finalidad
	Denominador: Número total de personas afiliadas
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Número absoluto
Meta	$\geq 7,2$ sesiones grupales en el año por curso de vida
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

14. Cobertura de vacunación contra neumococo (dos dosis)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de vacunación contra neumococo (dos dosis)
Justificación técnica	La vacunación oportuna durante la infancia es fundamental porque ayuda a brindar inmunidad antes de que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales. Las vacunas se evalúan a fin de garantizar que sean seguras y eficaces para su administración a los niños en las edades recomendadas.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niños de 5 a 11 meses vacunados con segunda dosis de neumococo entre los 4 meses y 4 meses 29 días de edad
	Denominador: Total de niños entre 5 y 11 meses
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 95\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

15. Cobertura de vacunación de la tercera dosis de pentavalente en niños y niñas menores de un año

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de vacunación de la tercera dosis de pentavalente en niños y niñas menores de un año
Justificación técnica	La vacunación oportuna durante la infancia es fundamental porque ayuda a brindar inmunidad antes de que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales. Las vacunas se evalúan a fin de garantizar que sean seguras y eficaces para su administración a los niños en las edades recomendadas.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niños de 7 a 11 meses vacunados con tercera dosis de pentavalente entre los 6 meses y 6 meses 29 días de edad
	Denominador: Total de niños de 7 a 11 meses
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 95\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

16. Cobertura de vacunación contra triple viral en niños y niñas de 1 año

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de vacunación contra triple viral en niños y niñas de 1 año
Justificación técnica	La vacunación oportuna durante la infancia es fundamental porque ayuda a brindar inmunidad antes de que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales. Las vacunas se evalúan a fin de garantizar que sean seguras y eficaces para su administración a los niños en las edades recomendadas.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niños de 16 a 23 meses vacunados con dosis de triple viral entre los 12 meses y 15 meses 29 días de edad
	Denominador: Total de niños entre 16 y 23 meses
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 95\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

17. Cobertura de vacunación para refuerzo de triple viral

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de vacunación para refuerzo de triple viral
Justificación técnica	La vacunación oportuna durante la infancia es fundamental porque ayuda a brindar inmunidad antes de que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales. Las vacunas se evalúan a fin de garantizar que sean seguras y eficaces para su administración a los niños en las edades recomendadas.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niños de 64 a 71 meses vacunados con triple viral refuerzo entre los 60 meses y 63 meses 29 días de edad
	Denominador: Total de niños entre 64 a 71 meses
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 95\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

18. Proporción de niños y niñas de 6 años con esquema completo de vacunación

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de niños y niñas de 6 años con esquema completo de vacunación
Justificación técnica	La vacunación oportuna durante la infancia es fundamental porque ayuda a brindar inmunidad antes de que los niños estén expuestos a enfermedades que podrían ser mortales. Las vacunas se evalúan a fin de garantizar que sean seguras y eficaces para su administración a los niños en las edades recomendadas.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niños y niñas de 6 años, que tienen el esquema de vacunación completo para su edad
	Denominador: Número total de niños y niñas de 6 años de edad, afiliados
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 95\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

19. Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas con tamizaje de agudeza visual
Justificación técnica	La detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual permite promover la salud visual, prevenir enfermedades oculares y reducir la ceguera prevenible o curable. La ceguera y la visión baja constituyen un problema de salud pública a nivel mundial
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas con tamizaje de agudeza visual
	Denominador: Número Total población afiliada, con la siguiente desagregación por rangos de edad: 3 a 5 años 6 a 11 años 12 a 17 años 18 a 23 años 24 a 28 años 29 a 44 años 45 a 59 años 60 y más años
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

20. Proporción de niños con riesgo otológico o auditivo identificado, a quienes se les realiza manejo según lo establecido en la RIAS de grupo de riesgo para las enfermedades del oído, alteraciones de la audición y la comunicación

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de niños con riesgo otológico o auditivo identificado, a quienes se les realiza manejo según lo establecido en la RIAS de grupo de riesgo para las enfermedades del oído, alteraciones de la audición y la comunicación
Justificación técnica	Identificar y clasificar los factores de riesgo y apoyar la detección temprana de posibles patologías o alteraciones de los niños entre 0 y 12 años, tomando como referente los hitos que marcan el desarrollo del lenguaje, la audición y la comunicación.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de niños y niñas (primera infancia e infancia) con riesgo otológico o auditivo a quienes se les realiza manejo según lo establecido en la RIAS de Grupo de riesgo para las enfermedades del oído, alteraciones de la audición y la comunicación
	Denominador: Número total de niños y niñas (primera infancia e infancia), identificados con riesgo otológico o auditivo, según clasificación del instrumento VALE: 2, 3 y 4
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\leq 5\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

21. Cobertura de aplicación semestral de flúor (barniz)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de aplicación semestral de flúor (barniz)
Justificación técnica	El barniz de flúor es una capa protectora, similar a un esmalte de uñas, que se aplica sobre los dientes y ayuda a reducir el riesgo de pérdida de esmalte por la acción de microorganismos presentes en la boca, que ocasionan la caries dental.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas que recibieron una aplicación semestral de barniz de flúor
	Denominador: Total de personas afiliadas por curso de vida: primera infancia, infancia y adolescencia
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

22. Proporción de personas a quienes se realiza detartraje supragingival

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas a quienes se realiza detartraje supragingival
Justificación técnica	La Asociación Dental Americana define el detartraje como la "Remoción de la placa bacteriana y los cálculos subgingivales o supragingivales que obstaculizan la realización de una revisión"
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas según estimación entregada por Fiduprevisora S.A. por momento del curso de vida: adolescencia, juventud, adultez y vejez con detartraje supragingival realizado
	Denominador: Total de la población en adolescencia, juventud, adultez y vejez, afiliada según estimación entregada por Fiduprevisora S.A.
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018 – RIA PROMOCION Y MANTENIMIENTO
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

23. Proporción de personas con asesoría en anticoncepción – primera vez

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas con asesoría en anticoncepción – primera vez
Justificación técnica	Atención en salud en donde se brinda información y educación que les permite a las personas elegir el método anticonceptivo que más se ajuste a sus necesidades.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas (de 15 a 49 años) que recibieron consulta de medicina general, medicina familiar, de enfermería, de ginecología o de urología, con finalidad del procedimiento: "Planificación familiar o anticoncepción", para la asesoría en anticoncepción de primera vez
	Denominador: Total de personas en edad fértil estimadas para asesoría de planificación familia
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

24. Proporción de mujeres entre 25 y 65 años que se realizan las pruebas de tamización para el cáncer de cuello uterino y reclaman el resultado

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres entre 25 y 65 años que se realizan las pruebas de tamización para el cáncer de cuello uterino y reclaman el resultado
Justificación técnica	En Colombia, según estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología (INC), se ubica como primer lugar en incidencia y mortalidad en las mujeres. Según esta misma fuente, se observa que el mayor problema no está en la cobertura, puesto que aproximadamente un 78% de las mujeres colombianas se la han hecho tomar la citología en el último año; la problemática está en la falta de una atención oportuna y equitativa a quienes requieren tratamientos. La disminución de las tasas de mortalidad en Colombia es prioridad del estado y la mejor estrategia sigue siendo la combinación de detección temprana y tratamiento oportuno y adecuado
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres entre 25 y 65 años que se realizan las pruebas de tamización para cáncer de cuello uterino y reclaman los resultados
	Denominador: Número total de mujeres a quienes se realizan pruebas de tamización de para cáncer de cuello uterino
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

25. Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con cualquier prueba de tamización
Justificación técnica	En Colombia, según estadísticas del Instituto Nacional de Cancerología (INC), se ubica como primer lugar en incidencia y mortalidad en las mujeres. Según esta misma fuente, se observa que el mayor problema no está en la cobertura, puesto que aproximadamente un 78% de las mujeres colombianas se la han hecho tomar la citología en el último año; la problemática está en la falta de una atención oportuna y equitativa a quienes requieren tratamientos. La disminución de las tasas de mortalidad en Colombia es prioridad del estado y la mejor estrategia sigue siendo la combinación de detección temprana y tratamiento oportuno y adecuado
Forma de Cálculo	Numerador: Número total de mujeres entre 25 y 65 años tamizadas para cáncer de cuello uterino con la prueba de tamización indicada (Prueba ADN -VPH, Citología, Técnicas de Inspección visual)
	Denominador: Número total de mujeres entre 25 y 65 años afiliadas
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 90\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

26. Proporción de mujeres entre 40 y 69 años tamizadas con examen clínico de la mama en el último año

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres entre 40 y 69 años tamizadas con examen clínico de la mama en el último año
Justificación técnica	El cáncer de mama constituye hoy en día la principal causa de cáncer en la mujer colombiana. La detección temprana del cáncer de mama busca la detección en un momento de la enfermedad en que esta tenga mejor probabilidad de tratamiento y curación. Esto se logra mediante reconocimiento y atención oportuna ante los síntomas y mediante tamización.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres entre 40 y 69 años, tamizadas con examen clínico de la mama
	Denominador: Número total de mujeres entre 40 y 69 años afiliadas
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

27. Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres entre 50 y 69 años tamizadas para cáncer de mama con mamografía en los últimos dos años
Justificación técnica	El cáncer de mama constituye hoy en día la principal causa de cáncer en la mujer colombiana. La detección temprana del cáncer de mama busca la detección en un momento de la enfermedad en que esta tenga mejor probabilidad de tratamiento y curación. Esto se logra mediante reconocimiento y atención oportuna ante los síntomas y mediante tamización. Los mamogramas de rutina pueden ayudar a encontrar el cáncer de seno en una etapa temprana, cuando el tratamiento es más eficaz. A menudo, un mamograma puede encontrar, años antes de que se presenten síntomas físicos, cambios en los senos que pudieran ser cáncer.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres 50 y 69 años con toma de mamografía en los últimos dos años
	Denominador: Número de mujeres entre 50 y 69 años afiliadas
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

28. Proporción de mujeres con mamografía reportada como Birards 4 o más que cumplen con el estándar de 30 días para la entrega de resultados de biopsia

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres con mamografía reportada como Birards 4 o más que cumplen con el estándar de 30 días para la entrega de resultados de biopsia
Justificación técnica	El cáncer de mama constituye hoy en día la principal causa de cáncer en la mujer colombiana. La detección temprana del cáncer de mama busca la detección en un momento de la enfermedad en que esta tenga mejor probabilidad de tratamiento y curación. Esto se logra mediante reconocimiento y atención oportuna ante los síntomas y mediante tamización.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres con mamografía reportada como Birards 4 o más que cumplen con el estándar de 30 días para la entrega de resultados de biopsia
	Denominador: Número total de mujeres con mamografía reportada como Birards 4 a quienes se realiza biopsia
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

29. Oportunidad en la confirmación diagnóstica del cáncer de mama

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Oportunidad en la confirmación diagnóstica del cáncer de mama
Justificación técnica	La oportunidad, es la posibilidad que tiene el individuo de acceder al sistema de salud para el inicio de tratamiento, la supervivencia de la enfermedad está directamente relacionada con el estadio clínico al momento del diagnóstico y el inicio de tratamiento temprano para mejorar la posibilidad de curación.
Forma de Cálculo	Numerador: Fecha del resultado de la biopsia de mama que corresponde a cáncer
	Denominador: Menos Fecha del resultado de la mamografía que resulta anormal
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Días
Meta	\leq 15 días calendario referente CAC
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Continuidad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

30. Proporción de personas entre 50 y 75 años tamizadas para cáncer de colon y recto (sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica, según lo definido en el esquema)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas entre 50 y 75 años tamizadas para cáncer de colon y recto (sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica, según lo definido en el esquema)
Justificación técnica	En Colombia, el cáncer de colon y recto se encuentra entre los 11 tipos de neoplasias priorizadas, siendo éste el tercer tipo de cáncer con mayor cantidad de casos nuevos entre ambos sexos.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas entre 50 y 75 años a quienes se realiza test de sangre oculta en materia fecal con inmunoquímica para la tamización para cáncer de colon y recto en los últimos dos años
	Denominador: Número total de personas entre 50 y 75 años, afiliadas
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

31. Proporción de personas mayores de 50 años con test de sangre oculta en materia fecal positivos a los que se les realizó colonoscopia

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas mayores de 50 años con test de sangre oculta en materia fecal positivos a los que se les realizó colonoscopia
Justificación técnica	En Colombia, el cáncer de colon y recto se encuentra entre los 11 tipos de neoplasias priorizadas, siendo éste el tercer tipo de cáncer con mayor cantidad de casos nuevos entre ambos sexos.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas mayores de 50 años con resultado positivo en el test de sangre oculta en materia fecal, a quienes se les realizó colonoscopia
	Denominador: Número de personas mayores de 50 años con resultado positivo en el test de sangre oculta en materia fecal.
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

32. Proporción de personas entre 50 y 75 años a quienes se realiza colonoscopia de tamización para cáncer de colon y recto en los últimos diez años

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de personas entre 50 y 75 años a quienes se realiza colonoscopia de tamización para cáncer de colon y recto en los últimos diez años
Justificación técnica	El tamizaje del cáncer colorrectal (CCR) es el proceso de detectar esta afección en estadios iniciales, como también lesiones precancerígenas en pacientes asintomáticos sin antecedentes
Forma de Cálculo	Numerador: Número de personas entre 50 y 75 años estimadas a quienes se realiza colonoscopia de tamización para cáncer de colon y recto en los últimos diez años
	Denominador: Número total de personas entre 50 y 75 años, afiliadas estimadas
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

Oficina Principal

Bogotá D.C.: Calle 72 No. 10-03

Línea de Atención Nacional: 01 8000 91 90 15

Línea Directa Atención al Cliente: +57 (1) 516 9031

www.fomag.gov.co

33. Oportunidad para la confirmación diagnóstica de cáncer de colon y recto

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Oportunidad para la confirmación diagnóstica de cáncer de colon y recto
Justificación técnica	En Colombia, el cáncer de colon y recto se encuentra entre los 11 tipos de neoplasias priorizadas, siendo éste el tercer tipo de cáncer con mayor cantidad de casos nuevos entre ambos sexos. La oportunidad, es la posibilidad que tiene el individuo de acceder al sistema de salud para el inicio de tratamiento, la supervivencia de la enfermedad está directamente relacionada con el estadio clínico al momento del diagnóstico y el inicio de tratamiento temprano para mejorar la posibilidad de curación.
Forma de Cálculo	Numerador: (resta o sustracción) Fecha del resultado de la biopsia de colon y recto que corresponde a cáncer (Variable 24 Res 247/2014) "Fecha de informe histopatológico válido"
	Denominador: Sustraendo: Fecha de la toma de la biopsia de colon y recto (Variable 23 R247/2014) "Fecha de recolección de muestra para estudio histopatológico"
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Días
Meta	≤ 30 días calendario – referente CAC
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Continuidad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

34. Proporción de mujeres de 10 a 49 años en las que la IVE se hacen efectivas según criterio de oportunidad (5 días)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres de 10 a 49 años en las que la IVE se hacen efectivas según criterio de oportunidad (5 días)
Justificación técnica	La interrupción voluntaria del embarazo es un derecho fundamental de las niñas y mujeres, el cual fue reconocido como tal por la Corte Constitucional Colombiana mediante la Sentencia C-355 de 2006
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres de 10 a 49 años que se realizan la IVE en los primeros 5 días después de generarse la solicitud
	Denominador: Total de casos de mujeres de 10 a 49 años con causales configuradas y decisión manifestada
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

35. Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 10)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de gestantes con captación temprana al control prenatal (antes semana 10)
Justificación técnica	El inicio temprano de los controles prenatales permitirá identificar los riesgos relacionados con el embarazo y planificar el control de los mismos, a fin de lograr una gestación adecuada que permita que el parto y el nacimiento ocurran en óptimas condiciones, sin secuelas físicas o psíquicas para la madre y su hijo.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de gestantes que tienen su primera consulta de atención para el cuidado prenatal antes de la semana 10 de gestación
	Denominador: Número estimado de gestantes
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

36. Proporción de gestantes de alto riesgo con control prenatal realizado por especialista

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de gestantes de alto riesgo con control prenatal realizado por especialista
Justificación técnica	En los embarazos de alto riesgo, es mayor el riesgo de que se presenten problemas de salud antes o después del parto, o en su transcurso, para ti y tu bebé. Por lo general, se necesita un control o atención médica especial durante el embarazo, de ahí la importancia de los controles prenatales con personal especializado, estos controles se consideran un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud y la respectiva consulta médica, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y prepararla para el parto, la maternidad y la crianza
Forma de Cálculo	Numerador: Número de gestantes de alto riesgo con atención prenatal por médico especialista en ginecología y obstetricia
	Denominador: Número de gestantes clasificadas de alto riesgo en al menos una consulta
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

37. Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de gestantes con tamizaje para sífilis
Justificación técnica	Hacerse la prueba y recibir el tratamiento para la sífilis puede prevenir complicaciones graves para la salud que de otra manera podrían resultar en una infección tanto para la madre como para el bebé. La atención médica prenatal es esencial para la salud y el bienestar general de usted y de su bebé en gestación.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de gestantes con tamizaje para sífilis, durante la atención prenatal
	Denominador: Número estimado de gestantes
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

38. Cobertura de gestantes con consulta de nutrición

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de gestantes con consulta de nutrición
Justificación técnica	La consulta de nutrición en gestantes es utilizada con el objetivo de identificar el índice de masa corporal pregestacional, el cual sirve para clasificar el estado nutricional de la gestante y monitorear su ganancia de peso de acuerdo a su clasificación, esta consulta debe realizarse de manera integral, esta comprende el estudio de los factores de riesgo nutricional, las condiciones dietética, médica, antropométrica y bioquímica, así como también la del área psico-social en caso de ser necesario
Forma de Cálculo	Numerador: Número de gestantes que acceden a consulta por profesional de nutrición y dietética durante la etapa prenatal
	Denominador: Total de gestantes con 37 o más semanas de gestación en el momento del corte
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

39. Proporción de gestantes con valoración de la salud bucal

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de gestantes con valoración de la salud bucal
Justificación técnica	Debe consultarse al Odontólogo, desde el primer trimestre del embarazo para recibir de forma oportuna orientaciones para el cuidado de la salud bucal y los tratamientos que sean requeridos. Además, para programar y recibir los controles que ayuden a favorecer la salud. No asistir de forma periódica a estas consultas generaría un mayor riesgo de dar a luz a un bebé prematuro o con bajo peso al nacer.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de gestantes que acceden a consulta por profesional de odontología durante la etapa prenatal
	Denominador: Total de gestantes con 37 o más semanas de gestación en el momento del corte
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

40. Proporción de cesáreas del total de partos (vaginales más cesáreas)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de cesáreas del total de partos (vaginales más cesáreas)
Justificación técnica	La tasa de realización de cesáreas en varios países de Latinoamérica dista mucho de la tasa ideal recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomienda que este índice se encuentre entre el 10% y 15%. Sobrepasar este indicador podría denotar que no se revisan detalladamente las posibles consecuencias de este procedimiento en las madres y los neonatos; además, las tasas de cesáreas elevadas no implican una reducción en la mortalidad materna y neonatal. Sin embargo, en Latinoamérica la proporción de partos atendidos por cesárea sobrepasa lo estimado por La OMS.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de cesáreas
	Denominador: Número total de partos
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	37,95%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

41. Proporción de mujeres con provisión de método anticonceptivo postparto o postaborto antes del alta.

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres con provisión de método anticonceptivo postparto o postaborto antes del alta.
Justificación técnica	Se denomina anticoncepción postevento obstétrico a la anticoncepción que se realiza después de un parto (vaginal o por cesárea) o de un aborto, dentro de las 48 horas antes del alta hospitalaria. Esta medida permite a la mujer posponer un nuevo embarazo o finalizar definitivamente su vida reproductiva usando un método moderno, bien sea temporal o permanente.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de mujeres a las que se les da provisión efectiva de un método anticonceptivo postparto o postaborto antes del alta hospitalaria
	Denominador: Total de mujeres con atención del parto o abortos
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

42. Cobertura de tamizaje de hipotiroidismo.

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de tamizaje de hipotiroidismo.
Justificación técnica	El objetivo es lograr una detección oportuna y otorgar tratamiento efectivo que les permita a los niños que resulten positivos tener una vida completamente normal. Por esta razón, es necesario coordinar acciones conjuntas a nivel sectorial que permitan que en todas las unidades médicas que atiendan partos y recién nacidos se realice el tamiz neonatal, y que se realicen esfuerzos por mejorar los sistemas de registro y análisis de la información. Los niños que son detectados y tratados oportunamente (dentro de las dos primeras semanas de edad) logran un desarrollo neurológico e intelectual adecuado.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de recién nacidos a los que se les toma prueba de hipotiroidismo congénito al momento de la adaptación neonatal
	Denominador: Total de recién nacidos
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	$\geq 95\%$
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

43. Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Cobertura de vacunación con BCG en nacidos vivos
Justificación técnica	La cobertura óptima de vacunación es el porcentaje de la población vacunada que se requiere para interrumpir la cadena de transmisión de una enfermedad determinada.
Forma de Cálculo	Numerador: Total de menores de un año con vacuna de BCG
	Denominador: Total de población menor de 1 año
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

44. Proporción de mujeres embarazadas con control prenatal por médico

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de mujeres embarazadas con control prenatal por médico
Justificación técnica	Los controles prenatales se consideran un conjunto de acciones que involucra una serie de visitas de parte de la embarazada a la institución de salud y la respectiva consulta médica, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo, detectar tempranamente riesgos, prevenir complicaciones y prepararla para el parto, la maternidad y la crianza
Forma de Cálculo	Numerador: Número de gestantes con atención prenatal por médico general
	Denominador: Número estimado de gestantes con control prenatal por médico
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	100%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018 – RIAS MATERNOPERINATAL
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

45. Razón de Morbilidad Materna Extrema (MME)

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Razón de Morbilidad Materna Extrema (MME)
Justificación técnica	Se define un caso de morbilidad materna extrema como una mujer con una complicación durante el embarazo, el parto o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, que pone en riesgo su vida, pero sobrevive y que cumple con al menos uno de los criterios de inclusión establecidos.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de casos de morbilidad materna extrema en el periodo
	Denominador: Total de nacidos vivos en el mismo periodo
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Razón por 1000
Meta	40,6 x 1000 Nacidos vivos
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018 – Instituto Nacional de Salud
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

46. Porcentaje de nacidos vivos a término con bajo peso al nacer

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Porcentaje de nacidos vivos a término con bajo peso al nacer
Justificación técnica	Los niños con bajo peso al nacer son especialmente vulnerables en las primeras horas y días de vida, lo que aumenta su riesgo de morir durante ese periodo. Algunos factores que incrementan el riesgo de nacimientos con bajo peso son: anemia de la madre, previa y durante el embarazo, algunos factores ambientales y la falta de acceso a los servicios o una atención médica inadecuada.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de recién nacidos vivos con peso menor a 2.500g producto de un embarazo de 37 semanas o más
	Denominador: Total de nacidos vivos en el mismo periodo
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	<5,55%
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018 – RIA PROMOCION Y MANTENIMIENTO
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

47. Razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía
Justificación técnica	La mortalidad perinatal y neonatal tardía son indicadores ligados a la reproducción y reflejan la atención preconcepcional, prenatal, durante el parto y postparto. Es un marcador tanto de la calidad del servicio de salud materno infantil como de las condiciones biológicas, sociales y de salud de la madre
Forma de Cálculo	Numerador: Muertes fetales y neonatales tempranas ocurridas en el periodo comprendido entre las 22 semanas completas (154 días) de gestación o con 500 gramos o más de peso fetal y hasta antes de los veintiocho días después del nacimiento
	Denominador: Total de nacidos vivos en el mismo periodo
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Razón por 1000
Meta	13,8 por 1 000 Nacidos vivos
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Efectividad
Sustento Normativo	Resolución 3280 de 2018 – Instituto Nacional de Salud
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

48. Prevalencia de Infección por VIH en personas de 15 a 49 años

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Prevalencia de Infección por VIH en personas de 15 a 49 años
Justificación técnica	Realizar una prueba de VIH es la única manera de determinar si una persona vive con el virus. Una vez que la persona sabe que vive con VIH, puede adoptar conductas más seguras para reducir o eliminar las posibilidades de transmitirlo. Se considera la prevalencia como el número total de personas en un grupo específico que tienen (o tuvieron) cierta enfermedad
Forma de Cálculo	Numerador: Número total de personas afiliadas activas entre 15 a 49 años con VIH/SIDA confirmado que se encuentran en el programa en el periodo
	Denominador: Total de la población entre 15 a 49 años de edad que se encuentren afiliados y activos en la base de datos durante el periodo
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Prevalencia
Meta	No Aplica - Indicador para realizar seguimiento al comportamiento de la enfermedad
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Cuenta de Alto Costo
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

49. Prevalencia de Cáncer

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Prevalencia de Cáncer
Justificación técnica	El cáncer es una enfermedad que se presenta cuando las células se multiplican sin control y se diseminan a los tejidos que las rodean. Los cambios en el ADN (ácido desoxirribonucleico) causan el cáncer. La mayoría de estos cambios que causan cáncer ocurren en los genes, que son trozos del ADN. Se considera la prevalencia como el número total de personas en un grupo específico que tienen (o tuvieron) cierta enfermedad
Forma de Cálculo	Numerador: Número total de personas afiliadas activas con diagnóstico de cáncer confirmado en el periodo
	Denominador: Total de la población afiliada activa durante el periodo
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Prevalencia
Meta	No Aplica - Indicador para realizar seguimiento al comportamiento de la enfermedad
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Cuenta de Alto Costo
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

50. Prevalencia de hemofilia

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Prevalencia de hemofilia
Justificación técnica	La hemofilia es un trastorno hemorrágico hereditario en el cual la sangre no se coagula de manera adecuada. Esto puede causar hemorragias tanto espontáneas como después de una operación o de tener una lesión. Se considera la prevalencia como el número total de personas en un grupo específico que tienen (o tuvieron) cierta enfermedad
Forma de Cálculo	Numerador: Número total de personas afiliadas activas con diagnóstico confirmado de hemofilia (tipo A y B) en el periodo
	Denominador: Total de la población afiliada activa en durante el periodo
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Prevalencia
Meta	No Aplica - Indicador para realizar seguimiento al comportamiento de la enfermedad
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Cuenta de Alto Costo
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

51. Prevalencia Enfermedad Laboral

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Prevalencia Enfermedad Laboral
Justificación técnica	Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El resultado de indicador permite identificar el comportamiento de la enfermedad para fortalecer los programas de promoción de la salud y enfermedad en el trabajo a la población docente activa.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo
	Denominador: Promedio total de trabajadores en el periodo * 10^n (Docentes Activos)
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Prevalencia
Meta	≤ 168 x cada 100.000 docentes activos
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 0312 de 2019
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

52. Incidencia de la Enfermedad Laboral

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Incidencia de la Enfermedad Laboral
Justificación técnica	Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. La incidencia es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un periodo determinado. El resultado del indicador permite identificar el comportamiento de la enfermedad para fortalecer los programas de promoción de la salud y enfermedad en el trabajo a la población docente activa.
Forma de Cálculo	Numerador: Número de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo
	Denominador: Total de trabajadores en el periodo*10^n (Docentes Activos)
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Incidencia
Meta	$\leq 20 \times 100.000$ docentes activos
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 0312 de 2019
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

53. Tasa Accidentalidad

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Tasa Accidentalidad
Justificación técnica	La tasa de accidentalidad hace referencia al número de accidentes calificados
Forma de Cálculo	Numerador: Número de accidentes del trabajo calificados en el mes
	Denominador: Número promedio anual de trabajadores
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Tasa
Meta	No Aplica - Indicador para realizar seguimiento al comportamiento de la accidentalidad de origen laboral en la población docente.
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Eficacia
Sustento Normativo	Resolución 0312 de 2019
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

54. Incapacidad laboral

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Incapacidad laboral
Justificación técnica	Situación de un trabajador que, tras haberse sometido a tratamiento médico o haber presentado un siniestro, presenta reducciones fisiológicas o funcionales graves que pueden llegar a ser definitivas y disminuyan o anulen por completo la capacidad laboral
Forma de Cálculo	Numerador: Número de docentes activos con Incapacidad laboral en el periodo
	Denominador: Número de docentes activos en el periodo
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	No Aplica - Indicador para realizar seguimiento al comportamiento del ausentismo laboral.
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Seguridad
Sustento Normativo	Requerimiento Institucional
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

55. Proporción de pérdida de capacidad laboral mayor al 50%

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Proporción de pérdida de capacidad laboral mayor al 50%
Justificación técnica	La pérdida de capacidad laboral ocurre cuando el trabajador, producto de una enfermedad o accidente pierde parte de sus habilidades o destrezas para desarrollar sus actividades laborales.
Forma de Cálculo	Numerador: Total de docentes activos con Pérdida de Capacidad Laboral mayor al 50%
	Denominador: Total de docentes calificados con Pérdida de Capacidad Laboral
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Proporción
Meta	$\leq 3\%$ de la población docente activa
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Seguridad
Sustento Normativo	Requerimiento Institucional
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023

56. Incapacidades laborales reiteradas

HOJA DE VIDA INDICADORES SALUD FONDO PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO	
Nombre del Indicador	Incapacidades laborales reiteradas
Justificación técnica	La incapacidad laboral es considerada como la situación en la que un trabajador que, tras haberse sometido a tratamiento médico, presenta reducciones fisiológicas o funcionales graves que pueden llegar a ser definitivas y disminuyan o anulen por completo la capacidad laboral
Forma de Cálculo	Numerador: Número de docentes activos con incapacidad laboral reiterada en los dos últimos meses
	Denominador: Total de Docentes activos en los dos últimos meses
Periodicidad de reporte	Mensual
Unidad de medida	Porcentaje
Meta	No Aplica - Indicador para realizar seguimiento al comportamiento del ausentismo laboral.
Atributo de Calidad evaluado con este indicador	Seguridad
Sustento Normativo	Requerimiento Institucional
Elaborado por	Fiduprevisora S.A.
Fecha elaboración	Marzo 2023